

GK. 7624-06A/6/010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 2 i w związku z art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227), rozpatrując wniosek **Gminy Przywidz** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni”**.

Uzasadnienie:

Gmina Przywidz wystąpiła w dniu 09.08.2010 r. (wpł. 09.08.2010 r.) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni” dołączając do wniosku wymagane załączniki, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – określone jest w §3 ust. 1 pkt. 72a i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2008 r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) jako „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych” oraz jako „instalacje związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów niewymienione w §1 ust. 1 pkt. 39 – 41”, które może znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać sporządzenia raportu.

W myśl art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* organem właściwym do wydania postanowienia rozstrzygającego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jest Wójt Gminy Przywidz.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia oraz ewentualnego określenia jego zakresu (pisma znak: GK.OŚ.7624-06A/4/010 i GK.OŚ.7624-06A/5/010 z dnia 09.08.2010 r.). Organy te wydały postanowienia:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim – postanowienie znak: SE.ZNS-80/496/45/10 z dnia 19.08.2010 r. (wpł. 23.08.2010 r.) stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie znak: RDOŚ-22-WOO-6671/797/10/KSZ/518/mśb z dnia 20.08.2010 r. (wpł. 25.08.2010 r.) stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.

Cechy przedsięwzięcia takie jak:

1) rodzaj i skala przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Pomlewo oraz rozbudowie gospodarki osadowej na gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu; inwestycja jest kolejnym etapem realizowania założeń wynikających z ustanowienia w 2007 r. Aglomeracji Przywidz (Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 10/07 z dnia 23 marca 2007 r.);

a) skala przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje teren sołectwa Pomlewo i częściowo teren sołectwa Przywidz (połączenie nowej infrastruktury z istniejącą). Całkowita długość przewidywanej do wykonania kanalizacji wynosi 11 858m: 6224,5m – kanalizacja grawitacyjna z przyłączami (przewody kanalizacji pod przyłącza – 825,4m) i 5634m – kanalizacja tłoczna. Ponadto przewiduje się do wykonania 11 przepompowni ścieków (każda z 2 pompami zatapialnymi) na terenie sołectwa Pomlewo oraz ok. 120 przyłączy do nieruchomości. Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu planuje się rozbudowę gospodarki osadowej przez zamontowanie prasy filtracyjnej MONOBELT do odwadniania osadu. Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej pozwoli na obsługę dodatkowej liczby 316 równoważnych mieszkańców (RLM) w stosunku do obecnie korzystającej liczby 912 RLM. Zainstalowanie prasy filtracyjnej na terenie oczyszczalni pozwoli natomiast na zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu ściekowego do poziomu ok. 5-12% przy aktualnym blisko 99% a więc i zmniejszenie jego ilości oraz lepsze jego zagospodarowanie na terenie oczyszczalni z możliwością późniejszego wykorzystania, m.in. w rolnictwie.

Tereny przewidziane pod przedsięwzięcie są w większości ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymienionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przedstawione warunki realizacji inwestycji są zgodne z zapisami w miejscowych planach dla tych terenów.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Budowa sieci kanalizacyjnej, o której mowa wyżej, jest realizowana jako kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przywidz, co zakładają dokumenty o randze lokalnej. Przedsięwzięcie będzie pozytywnie oddziaływało na środowisko, w związku z tym nie zachodzi prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć na przedmiotowym obszarze. Na danym terenie nie ma i nie planuje się przeprowadzenia innych przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

c) wykorzystywanie zasobów naturalnych

Na etapie realizacji przedsięwzięcia: ok. 750m³ wody do przeprowadzenia prób szczelności instalacji, ok. 5m³ paliwa do transportu materiałów i pracy urządzeń, piasek;

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia: ok. 3,1m³ wody/m-c/osoba, ok. 0,1m³/rok paliwa przy przejazdach pojazdów podczas awarii.

d) emisje i występowanie innych uciążliwości

- **emisja hałasu** – uciążliwości związane z emisją hałasu wystąpią na etapie wykonywania prac budowlanych i pochodzą z maszyn i urządzeń pracujących podczas wykonywania prac ziemno-instalacyjnych oraz z transportu materiałów na miejsce przedsięwzięcia.

Pomimo wysokiej mocy akustycznej maszyn nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu (55dB). Właściwa izolacja przepompowni oraz oczyszczalni ścieków będzie natomiast zapobiegać ponadnormatywnej emisji hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

- **emisja zanieczyszczeń do powietrza** – w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródłami zanieczyszczeń będą pyły pochodzące z robót ziemnych oraz emisja spalin pochodzących z pracy maszyn i pojazdów. W szczególności dojdzie do podwyższenia poziomu emisji tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO₂), tlenku siarki (SO₂). Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i ograniczony do miejsca prowadzenia prac. Nie przewiduje się natomiast podniesienia poziomu emisji tych zanieczyszczeń na etapie eksploatacji instalacji.

- **wpływ na wody powierzchniowe i podziemne** – w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują otwarte wody śródlądowe. W trakcie wykonywania robót budowlanych może dojść do niewielkich i krótkotrwałych wycieków lub rozlewu substancji niebezpiecznych (np. benzyny, olejów, smarów), jednak będą one mieć charakter incydentalny i zostaną w razie wystąpienia natychmiastowo usunięte. Zastosowana technologia zabezpieczania wykopów przed wymywaniem wód gruntowych i napływem do nich wód opadowych gwarantuje niezmienną poziomą wód. Na etapie eksploatacji inwestycji mogą występować awarie na trasie przebiegu sieci, jednak zakłada się że będą to przypadki incydentalne, które zostaną szybko wykryte przez zamontowany system monitoringu na przepompowniach ścieków i naprawiane przez konserwatorów sieci.

- **wpływ na powierzchnię ziemi** – w trakcie wykonywania prac będą wykonywane czynności związane ze zdjęciem warstwy roślinnej, ewentualnym usunięciem drzew przy uzyskaniu stosownych decyzji, wykonaniem wykopów i posadowieniem budynków przepompowni. Ostrożnie prowadzone prace w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia, zagospodarowanie powstających odpadów zgodnie z właściwą praktyką (gromadzenie selektywnie i w przystosowanych do tego miejscach, odbieranie okresowo przez uprawnione do tego podmioty bądź ponowne wykorzystanie) oraz uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zapewniają bezpieczne użytkowanie powierzchni ziemi. Na etapie eksploatacji wpływ na powierzchnię ziemi będzie ograniczać się do naruszania warstw ziemnych jedynie przy powstaniu awarii. Po jej ustaniu, teren będzie przywracany do stanu właściwego.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

- planowane przedsięwzięcie nie będzie inwestycją mogącą być potencjalnym źródłem awarii przemysłowej. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia substancji niebezpiecznej ani jej powstania w trakcie procesu przemysłowego w ilości określonej przepisami prawa, jako decydującej o zaliczeniu zakładu do kategorii zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska

Przedsięwzięcie będzie prowadzone na działkach położonych w sołectwach Pomlewo i Przywidz, wzdłuż mających największe znaczenie dróg lokalnych oraz drogi wojewódzkiej nr 221 relacji Gdańsk - Kościerzyna). Są to działki nr:

obręb Przywidz – 99, 184/1, 183/3, 183/1, 180/3, 103, 102, 416/2 (oczyszczalnia ścieków w Przywidzu),

obręb Pomlewo – 249/12, 249/11, 249/22, 249/5, 249/1, 30/2, 22/4, 28, 56, 31/3, 31/1, 31/2, 30/1, 43/1, 44/5, 32/4, 32/3, 46/4, 46/3, 33, 47, 48, 53, 236, 49, 51/1, 54/6, 55, 51/9, 57/8, 52/3, 56, 52/6, 52/7, 57/1, 58/19, 58/16, 58/3, 63, 58/12, 64/1, 58/2, 58/1, 58/4, 58/5, 61/4, 61/3, 67, 255, 253, 45, 46/5, 235, 44/6, 50/2, 64/2, 65, 285, 286, 287, 288, 289, 299, 292, 293, 294, 211/41, 211/42, 295, 74/6, 74/4, 128/2, 277, 69/5, 69/8, 69/7, 69/3, 73/3, 73/4,

73/5, 73/7, 73/9, 73/10, 74/3, 74/2, 73/7, 116/38, 116/25, 116/26, 116/27, 116/28, 116/31, 116/32, 116/33, 116/34, 114, 116/17, 116/18, 116/21, 116/22, 116/23, 116/24, 116/12, 120/4, 61/1, 301, 68, 69/6, 71, 72, 73/1, 73/8, 133/17, 133/18, 133/19, 74/5, 133/13, 129, 128/6, 133/9, 134/18, 134/22, 134/24, 211/44, 211/45, 200/8, 213/8, 200/10, 213/12, 201, 213/6, 213/33, 202/9, 202/1, 202/3, 203/1, 224, 225/5, 225/12, 206/1, 206/2, 210/1, 206/3, 206/11, 206/5, 207/4, 207/2, 305, 207/47, 208/21, 208/10, 208/18, 296/7, 208/20, 210/7, 296/6, 211/3, 141, 133/15, 133/16, 133/1, 133/2, 137/1, 138/1, 138/2, 134/1, 142/1, 142/3, 142/2, 143, 139/2, 149/2, 242/9, 184, 185/1, 185/8, 242/8, 185/6, 242/6, 242/7, 185/4, 242/3, 306/2, 306/1, 185/3, 186/13, 186/10, 185/2, 180/2, 186/3, 186/2, 241, 183/1, 183/7, 133/4, 134/7, 134/25, 134/15, 134/9, 213/9, 213/8, 213/36, 213/37, 212/7, 202/15, 202/17, 202/21, 202/12, 202/13, 202/19, 202/22, 202/10, 202/8, 202/7, 213/3, 213/19, 213/4, 213/26, 213/27, 213/28, 213/29, 213/30, 213/31, 202/28, 202/27, 202/26, 223, 213/16, 213/14, 208/9, 225/9, 211/16, 211/41.

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

- w pobliżu terenu przedsięwzięcia znajduje się J. Przywidzkie o pow. 131 ha i II klasie czystości wody oraz liczne oczka wodne, które położone są na terenach o niekorzystnych warunkach do zabudowy a zatem poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.

b) obszary wybrzeży

- teren przedsięwzięcia nie leży na terenach nadmorskich, odległość miejsca przedsięwzięcia od terenu Zatoki Gdańskiej wynosi ponad 85 km.

c) obszary górskie lub leśne

- teren wyznaczony pod inwestycję leży z dala od gór; w okolicy obrębów Pomlewo i Przywidz znajdują się tereny Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Kolbudy jednak inwestycja nie będzie bezpośrednio oddziaływać na te tereny.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

- teren inwestycji leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 116 „Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo”, który zbudowany jest z czwartorzędowych utworów porowych, zajmuje pow. ok. 170 km², a jego strefa ochronna – 53,8 km². Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 1040 m³/h a odnawialne – 1730 m³/h. Wody zbiornika zostały określone jako średniej i dobrej jakości oraz o wystarczającej odporności na zanieczyszczenia a zatem nie istnieje zagrożenie pogorszenia się jakości wód.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony, w tym obszary NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

- przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów sieci NATURA 2000; najbliższe zlokalizowanymi obszarami tej sieci są:
 - * Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Pomlewo” PLH220092 – 100m w kierunku wschodnim od miejsca realizacji przedsięwzięcia;
 - * Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Przywidz” PLH220025 – 100 m w kierunku wsch. od miejsca realizacji przedsięwzięcia;
 - * Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Huta Dolna” PLH 220089 – 1,2 km w kierunku zach. od miejsca realizacji przedsięwzięcia;
 - * Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Reknicy” PLH 220008 – 4,6 km w kierunku północno-wschodnim od miejsca realizacji przedsięwzięcia;
 - * Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Środkowej Więcisy” PLH 220009 – 6,0 km w kierunku południowo – zachodnim od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie ponadto leży w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (oba sołectwa stanowią 27,7% tego obszaru), dla którego obowiązują przepisy Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80 poz.1455) obowiązującej od dnia 17 czerwca 2010 r. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) zakazy, o których mowa w ust. 1 (dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) nie dotyczą inwestycji celu publicznego a zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) planowane zamierzenie stanowi cel publiczny. Przedsięwzięcie znajduje się również w odległości ok. 1 km od Rezerwatu Przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidz). Zakres inwestycji wskazuje zatem, że nie będzie ona oddziaływać negatywnie na ekosystemy chronione znajdujące się na terenie Gminy Przywidz i w jej niedalekiej odległości.

f) obszary, na których standardy jakości ochrony środowiska zostały przekroczone

- przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach, na których są przekroczone standardy jakości środowiska związane z prowadzeniem gospodarki wodno- ściekowej.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

- na terenie miejscowości wyznaczonych pod realizację przedsięwzięcia znajdują się obiekty zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej) o wartościach kulturowych oraz 2 zespoły dworsko – folwarczne. Dodatkowo na terenie przedsięwzięcia znajdują się inne obiekty:

* obiekty sakralne (kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Przywidzu wpisany do rejestru zabytków i Kościół pw. św. Franciszka Ksawerego postulowany do wpisu)

* kapliczki – w Pomlewie oraz na rozstajach między Pustkowiec a Kozia Góra,

* cmentarz poewangelicki w Pomlewie (fragm. ogrodzenia i zieleni w postaci szpalweru lipowego),

* obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu Gminy w Przywidzu, szkoła przy ul. Uhlenberga w Przywidzu, leśniczówka w Przywidzu, młyn wodny w Przywidzu, budynek gospodarczy dawnej szkoły w Gromadzinie),

* stanowisko krajobrazowe o własnej formie krajobrazowej (grodzisko na wyspie na J. Przywidzkim)

* obiekty płaskie.

h) gęstość zaludnienia

- obecnie gęstość zaludnienia dla terenu Gminy Przywidz wynosi 0,43 os./1 ha. Sołectwo Pomlewo zamieszkuje 9,2% a sołectwo Przywidz – 34% mieszkańców całej Gminy. Wsi te należą do jednych z największych na terenie Gminy, posiadają zwartą zabudowę, która stanowi ok. 70% obecnych na ich terenie zabudowań, co dodatkowo przemawia za potrzebą realizacji niniejszej inwestycji.

i) obszary przylegające do jezior

- przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach bezpośrednio przylegających do jezior. Najbliżej położonym zbiornikiem wodnym jest J. Przywidzkie oddalone ok. 0,5 km od miejsca przedsięwzięcia. Na terenie sołectwa Pomlewo znajdują się mniejsze zbiorniki o charakterze oczek śródpolnych i śródleśnych, lecz nie znajdują się one w zakresie potencjalnego oddziaływania inwestycji.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

- przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach uzdrowisk ani podlegających ochronie uzdrowiskowej;

(3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do ww. uwarunkowań, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

- przewidywany zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczał się do terenu prowadzonych prac i terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących i oddziaływać będzie jedynie na etapie jego realizacji pod względem możliwych uciążliwości ze strony emisji hałasu i drgań oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przewidywana liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać to ok. 400 osób. Nie przewiduje się tych oddziaływań na etapie eksploatacji instalacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia

- planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie na elementy środowiska przyrodniczego ze względu na swoją niewielką skalę i lokalizację z dala od granicy państwa.

c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążeniem istniejącej infrastruktury technicznej

- oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie dotyczyło tylko terenu i czasu realizacji zadania. Przewiduje się, że po budowie systemu kanalizacji w m. Pomlewo przepustowość oczyszczalni zwiększy się o 50m³/doba tj. do poziomu 250-300m³/doba, co mieści się w granicach określonych pozwoleniem wodnoprawnym dla oczyszczalni. Jednocześnie urządzenia zamontowane na oczyszczalni (kratka, piaskownik, komora stabilizacyjna osadu, osadnik wtórny) są zdolne do przyjęcia i przetworzenia dodatkowej ilości ścieków. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane tak samo jak w chwili obecnej – do rzeki Więcisy na km 47+900 poniżej J. Przywidzkiego.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

- przewiduje się, że oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość życia mieszkańców i stan środowiska będzie odnosiło się przede wszystkim do nieznacznych uciążliwości mogących wystąpić na etapie realizacji inwestycji. Ze względu na bezobsługowość instalacji na etapie jej wykorzystania znacząco poprawi się komfort życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na etapie eksploatacji.

e) czasu trwania, częstotliwości oraz odwracalności oddziaływania

- zakłada się, że wykonanie inwestycji będzie rozciągnięte w czasie do ok. 12 miesięcy, a oddziaływania z nią związane będą miały charakter okresowy, krótkotrwały i odwracalny,

wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane i w związku z tym postanowiono jak w sentencji.



WÓJT

Marek Zimakowski

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć jedynie w drodze odwołania od decyzji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przywidz
2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (x2)
3. tablica ogłoszeń UG Przywidz
- √4. strona internetowa UG Przywidz (BIP, EKOPORTAL)
5. A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk